


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Plattformlift Supra




Plattformlift für kurvige Treppen

Anwendungsbereich Innen und Außen

Der SUPRA ist der innovativste Plattformlift, der auf dem Markt erhältlich ist. Er wurde entwickelt, um höchsten Kundenansprüchen gerecht zu werden und bietet Ihnen das Beste in Qualität, Komfort, Ergonomie und Design. Auf Grund des einzigartigen Konzepts der Führungsschiene ist der Supra die Ideallösung für nahezu alle Treppen. Das Zwei-Schienenkonzept des Supra Lifts steht für höchste Widerstandsfähigkeit und wird gleichzeitig als Handlauf verwendet. So wird eine ideale Raumausnutzung garantiert. Selbstverständlich ist der Supra TÜV und CE zertifiziert.

Die große Auswahl an Zusatzausstattungen wie automatisch zusammenklappende Plattform, verschiedene Plattformgrößen, visuelle und akustische Signale, Schlüsselsteuerung am Gerät und Zwischenstopps ermöglicht die ideale Anpassung des Lifts an verschiedene Anforderungen und Umgebungen.



Plattformlift SUPRA SK 200

Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Tel.: 0800 5888-654 (kostenfrei)



Perfekte Lösungen

Der SUPRA ist die optimale Lösung für kurvige Treppenaufgänge. Durch das einfache und kompakte Zusammenklappen des Plattformliftes ist der Treppenaufgang auch nach der Montage immer noch uneingeschränkt für andere Benutzer zugänglich. Der Einbau des SUPRA Plattformliftes erfolgt innerhalb von maximal 2 Werktagen.

Nachdem die Stützpfeiler an der Treppe montiert wurden und die Führungsschiene an den Stützen befestigt ist, muss nur noch die Plattform montiert und die Stromverbindung hergestellt werden, schon ist der SUPRA einsatzbereit.

Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht Ihnen das Rufen und Bedienen des Lifts per einfachem Knopfdruck. Mit dem SUPRA kommen Sie jederzeit sicher ans Ziel.

Das Aluminiumschienensystem sowie sein akkurates und anspruchsvolles Design machen diesen Lift einzigartig.

Technische Anforderungen:

| | |
|---|---|
| Anwendung | kurvige Schiene – verschiedene Neigung |
| Antriebssystem | Zahnstangenantrieb |
| Motor | 0,75 KW |
| Stromversorgung | 230V 50 Hz |
| Steuerungsversorgung | 24 V dc |
| minimaler Biegeradius mind.Treppenbreite | 180 mm ab 943 mm |
| Neigung/Fahrstrecke | 0° - 45° / bis 40m |
| Maximale Last | 150 Kg / 250 Kg |
| Geschwindigkeit | 0,07 m/s (0,14 m/s opt.) |
| Std. Plattformen in mm | 860x650; 860x710; 1050x850; 1250x850 |
| Gewicht | Lift: 175 Kg / Schiene: 15 Kg/m |
| Entspricht Norm | Maschinenrichtlinie 98/37/CE |
| Zertifizierung | CE - TÜV |



Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Tel:0800-5888-654
(kostenfrei)

Die Zertifizierungen durch IMQ, TÜV und CE gewährleisten die Zuverlässigkeit und Qualität des Supra unter jeglichen Bedingungen. Ein spezieller Quetsch- und Einklemmschutz sorgt dafür, dass die Maschine im Falle eines Hindernisses auf der Treppe sofort anhält.

Der Lift ist mit einer Funktion ausgestattet, die den sanften Start, sowie sanftes Anhalten sicherstellt. Diese Funktion vermittelt Ihnen bei jeder Fahrt das Gefühl von Sicherheit. Eine große Auswahl an Materialien ermöglicht die perfekte Anpassung an jede Umgebung.

Der SUPRA kann platzsparend zusammengeklappt werden. Zusätzlich bietet der SUPRA verschiedene optionale Haltepunkte auf der Treppe und die Möglichkeit ihn um die Ecke zu parken. Fragen Sie uns nach den besten Optionen für Ihren Treppenaufgang!

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt. Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:



Karl-Gayer Str.7, 80997 München
Tel.:0800-5888-654 (kostenfrei)
E-Mail : info@bavaria-treppenlift.de

