


Markentreppenlifte zum günstigen Preis







Plattformlift für gerade Treppen

Anwendungsbereich Innenund Außenbereich

Der Supra LINEA ist das Ergebnis unserer jahrelangen Erfahrung und kann zweifellos als die Spitze des Eisbergs benannt werden. Sanfte Farben, runde Formen, automatisierte Sicherheitsarme, minimaler Platzverbrauch und ein fantastisches Preis- Leistungs-Verhältnis sind nur einige seiner positiven Merkmale.

Die Entscheidung für Qualität

Der SUPRA LINEA wird aus Materialien von höchster Qualität hergestellt. Schiene, Plattform sowie die Sicherheitsarme sind aus eloxiertem Aluminium um ein dauerhaft rostfreies Produkt zu gewährleisten

Die einmalige Exzellenz des SUPRA LINEA liegt in seiner präzisen Konstruktion und seiner angenehmen Erscheinung. Die Führungsschiene wurde so gestaltet, dass sie sich in jede Umgebung problemlos einpasst. Der SUPRA LINEA kann entweder auf vertikalen Stützen oder direkt an einer belastbaren Betonwand montiert werden.







Plattformlift Supra LINEA SL 100



Bereits in der Grundversion hat SUPRA LINEA eine große Zahl an Ausstattungsmerkmalen Zum Beispiel motorisierten Auffahrtsrampen; sowie automatischen Sicherheitsbügeln dem Quetsch- und Einklemmschutz; diese können natürlich noch erweitert werden, mit z.B. der vollautomatischen Plattform, den akustischen sowie visuellen Sicherheitsalarmen, optional höhere Geschwindigkeit, Batterie Notversorgung, Fernbedienung, Soft Start, aufklappbarem Sitz und der automatischen längsseitigen Aufffahrrampe.

Bavaria Treppenlift bietet den Supra LINEA zu einem hervorragendem Preis/Leistungs Verhältnis an.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt. Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München

Tel.:0800-5888-654 (kostenfrei) E-Mail : info@bavaria-treppenlift.de

Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Tel.: 0800 5888-654 (kostenfrei)



Eigenschaften:

Gerade Schiene - Konstante Steigung Anwendung Antriebssystem Zahnstangenantrieb Motor 0,55 KW (0,75 KW opt.) 230V ac Kettenleitung Stromversorgung 24 V dc Steuerungsversorgung Schiene Aluminium Steigung/Fahrstrecke 0° - 45° / bis 40m 325 Kg (0° - 36°) / 250 Kg (bis 45°) maximale Last Geschwindigkeit 0,07 m/s (0,14 m/s opt.) Strd. Plattformen in 860x650; 860x710; 1050x850; 1250x850 Lift: 130 Kg / Schiene: 14 Kg/m Gewicht Maschinenrichtlinie 2006/42/CE **Entspricht Norm** CE - TÜV Zertifizierung